

**DANCOVER<sup>®</sup>**



**Manual Part 2**  
**Conseils de sécurité**

## **Attention !**

Dans certains pays, il se peut que vous ayez besoin d'un permis pour installer une tente abri garage/tente de garage d'une certaine taille - normalement supérieure à 50 m<sup>2</sup>. Il est de votre responsabilité de vous conformer aux règles et réglementations locales et de vous assurer que le garage portable est assemblé correctement selon le manuel ci-joint. Il est très important que vous assembliez toutes les pièces conformément aux instructions et que vous fixiez la tente abri garage/tente de garage à l'aide des piquets de terre fournis ou d'un équipement similaire. Ne sautez aucune pièce ni aucune étape.

## **Conditions météorologiques et kits de sécurité**

Ne montez jamais une tente abri garage/tente de garage portable par mauvais temps ou lorsqu'il y a du vent. Vérifiez les prévisions météorologiques avant de commencer à monter la structure. En cas de mauvaises conditions météorologiques, il est de votre responsabilité de veiller à ce que la tente abri garage/tente de garage soit fixée ou démontée en toute sécurité afin que la structure ne puisse pas causer de dommages aux personnes, aux bâtiments et autres.

Utilisez des sangles de tempête et des piquets de terre — comme nos kits de sécurité — pour fixer la structure, qu'elle soit utilisée pendant une courte ou une longue période. N'utilisez pas de feu, de matériel de soudage ou d'autres sources pouvant s'enflammer, à l'intérieur ou à proximité de la tente. Ne restez jamais à l'intérieur de la tente abri garage/une tente de garage pendant des conditions météorologiques extrêmes !

## **Les tentes abri garage et les tentes de garage sont des structures temporaires.**

Tous nos garages portables et nos tentes de garage sont des structures temporaires destinées uniquement au stockage provisoire. En bref, ce sont des structures solides et robustes, qui fourniront un abri pour vos voitures stockées et plus encore, mais nos garages portables et nos tentes de garage ne sont pas des bâtiments permanents, il vous appartient donc de sécuriser la structure et de vous assurer actuellement que la structure est sûre et en bon état.

## **Assurance**

Assurez-vous de vérifier si votre tente abri garage/tente de garage est couverte par votre assurance habitation ou similaire.

## **Attention à la neige et à la pluie**

En cas de neige, veillez à déneiger régulièrement le toit de la structure pour éviter que la neige ne s'accumule sur le toit, car une neige abondante peut provoquer l'effondrement de la tente de garage portable.

En cas de pluie, il y a un risque que l'eau s'accumule sur le toit de la tente abri garage/tente de garage. De grosses flaques d'eau peuvent provoquer l'effondrement de la tente abri garage/tente de garage. Il est de votre responsabilité de vous assurer que l'eau ne s'accumule pas sur le dessus de la tente en gardant la toile tendue à tout moment et en retirant l'eau si elle s'accumule quand même. Veillez à ce que la toile soit toujours bien tendue sur l'armature.

## **Condensation à l'intérieur de votre garage portable ou de votre tente de garage**

Vous pouvez rencontrer de la condensation à l'intérieur de votre tente portable de garage ou de garage. Les changements de température et l'humidité de l'air peuvent provoquer l'apparition de rosée ou de

condensation à l'extérieur et à l'intérieur d'une tente abri garage/tente de garage. Ce phénomène est normal et ne signifie pas que la tente fuit.

Ne déballez pas et ne remballiez pas votre tente abri garage/tente de garage par des températures inférieures à zéro, car la toile pourrait se casser ou s'endommager. Si vous devez travailler avec la tente abri garage/tente de garage par des températures inférieures à zéro, vous devez emballer la tente à l'intérieur. Vous devez également vous assurer que la tente/abri est complètement sèche avant de la replier, sinon vous risquez de voir apparaître des moisissures pendant le stockage de la tente.

### **Informations sur la garantie**

La garantie Dancover s'applique uniquement à l'utilisation normale du produit, à l'exception de l'usure normale, conformément aux instructions d'utilisation écrites ou au manuel. La garantie ne s'applique pas aux dommages causés par un accident, un abus, une mauvaise utilisation ou une modification du produit. Si vous devez nettoyer la toile de votre tente abri garage/tente de garage à un moment donné, utilisez uniquement un détergent doux et de l'eau tiède ou froide. N'utilisez pas d'agents forts, quels qu'ils soient.

Veillez consulter [dancovershop.com](http://dancovershop.com) pour obtenir des informations concernant la garantie.

Veillez toujours consulter notre site Web pour obtenir les derniers conseils de sécurité et le dernier manuel.