

**DANCOVER<sup>®</sup>**



Manual Part 2  
Consiglio di sicurezza

## **Attenzione**

Ti invitiamo a leggere le seguenti istruzioni e i consigli di sicurezza prima di montare la serra tunnel. Ti invitiamo a verificare la presenza di tutti i pezzi prima di montare la struttura. Difetti o pezzi mancanti devono essere comunicati a Dancover prima di montare la serra. Dancover non può essere ritenuta responsabile per danni causati durante l'assemblaggio dell'articolo come graffi, ammaccature, strappi o simili.

Conserva le istruzioni in un posto sicuro per eventuali future consultazioni.

## **Assistenza Clienti**

Se hai delle domande sul tuo nuovo articolo o hai bisogno di pezzi di ricambio, ti invitiamo a visitare il nostro negozio online o a contattarci via telefono, e-mail o utilizzando la nostra chat.

## **Consigli di Sicurezza**

Quando si costruisce una serra tunnel, è responsabilità dell'utente rispettare le norme e i regolamenti locali e assicurarsi che la serra tunnel sia assemblata correttamente secondo il manuale allegato. È molto importante assemblare tutti i pezzi seguendo le istruzioni. Utilizza tutti i pezzi e non saltare nessun passaggio.

## **Attenzione!**

Ti invitiamo a notare che una serra tunnel è intesa come una forma di copertura stagionale e non come una struttura permanente!

Assicurati che il tempo sia asciutto e non ventoso durante il montaggio della serra tunnel! In generale, ti invitiamo a non posizionare la serra in un'area caratterizzata da forte vento.

Non tentare di montare la struttura se sei stanco, hai assunto droghe o alcol.

Fissa sempre il telaio e/o la copertura al terreno per evitare incidenti in caso di forte vento.

Ti consigliamo di utilizzare del nastro adesivo in schiuma sul telaio della tua serra tunnel nei cosiddetti punti caldi - dove la copertura tocca il telaio. Il nastro in morbida schiuma protegge la copertura e ne prolunga la durata poiché rallenta lo sviluppo di eventuali strappi, l'usura e la degradazione termica.

## **Pioggia e vento forte**

Una serra tunnel è una struttura leggera e provvisoria e dovrebbe essere utilizzata solo durante la primavera e l'estate. Se le previsioni del tempo segnalano maltempo, dovresti considerare la possibilità di rimuovere la copertura per motivi di sicurezza. Quando posizioni la serra tunnel, ti invitiamo a prestare attenzione alla caduta di rami o forte vento in grado di determinare un potenziale pericolo per la serra. Quando piove, l'acqua piovana potrebbe accumularsi sulla parte superiore della copertura. Se l'acqua si raccoglie sopra il tetto della serra tunnel, il peso potrebbe far crollare la struttura. È tua responsabilità assicurarti che l'acqua piovana non si accumuli. Per precauzione, è necessario assicurarsi che la copertura della serra tunnel sia sempre tesa correttamente sul telaio. Se l'acqua inizia comunque ad accumularsi, è tua responsabilità rimuovere l'acqua regolarmente.

## **Controlla regolarmente la serra**

Come accennato, una serra tunnel è una copertura stagionale leggera ed è tua responsabilità assicurarti che la serra sia fissata in modo sicuro alla base/terreno affinché la struttura non causi danni a cose o persone in caso di maltempo.

Quando fissi il telaio della serra tunnel, assicurati di non urtare cavi o tubi nascosti nel terreno durante l'inserimento di picchetti, ancoraggi a terra o simili.

## **Assicurazione**

Ti invitiamo a verificare la possibilità di includere la serra tunnel all'interno della tua assicurazione sui mobili di casa.

La garanzia Dancover si applica solo al normale utilizzo del prodotto, fatta eccezione per la normale usura, in conformità con le istruzioni per l'uso scritte o il manuale.

## **Informazioni sulla garanzia**

Visita [dancovershop.com](http://dancovershop.com) per informazioni sulla garanzia.

Ti invitiamo a controllare sempre il nostro sito Web per leggere i più recenti consigli sulla sicurezza e il manuale.